

P.G.T.


DOCUMENTO di PIANO

SCALA: scala : 1 / 5.000

P.0.2

IL SEGRETARIO COMUNALE:

COLLABORATORI	Dott. Arch. Tiziana Piodi; Dott. Arch. Marco Meurat
STUDIO GEOLOGICO	Dott. Geol. Domenico De Dominicis Via Mazzini 41 - 21030 Castello Cabiaglio (Va)



 Limite Amministrativo Comune di Gemignagna
 Delimitazione Centro Edificato
 Delimitazione Centro Abitato
 Depuratore
 Fascia di rispetto (250m) dal depuratore
 Perimetro zona di rispetto omonale art. 336 R.D. 27/07/1934 n°126 e art57 D.P.R. 10/109/1990 n°285
 Fascia di rispetto stradale art. 15.17.10 lgs. 265/1992 e art. 26.20 D.P.R. 495/1992
 Fascia di rispetto ferroviario art. 49.51.53.54 D.P.R. 11/07/1980 n° 753
 Vincolo idrogeologico individuato dal S.I.R.A. (ai sensi del R.D.32671/1923 LR n°876 LR n°8089)
 Vincolo sui laghi, 300 m dalla linea di battigia - Art. 142 lett.a (Vincoli ambientali come da D.Lgs. 42/04)
 Vincolo su corsa d'acqua, 150 mt dalle sponde - Art. 142 lett.c (Vincoli ambientali come da D.Lgs. 42/04)
 Fascia di rispetto locale art. 39 del n° 51/1975
 Vincolo Passaporto e Antipollai (Dlgs 422/004 Codice Urbani)
 Aree salvaguardia delle caprioni ad uso idrogeologico (rif. studio geologico del Piano)
 Area di tutela assoluta dei pozzi pubblici - 10 metri
 Area di rispetto dei pozzi pubblici - 200 metri / Isocrona dei 60 giorni
 Vincoli di polizia idraulica
 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua - L (solo dopo approvazione STER) e 10 metri
 Sistema idrografico superficiale

Vincoli derivanti dal quadro del dissesto (rif. studio geologico allegato al PGT)
 Area di conoidi quiescente pericolosa non protetta
 Area di frana allo stato attivo
 Area di frana allo stato quiescente
 Dissesto torrentizio areale olo lineare
 Pericolosità media o moderata di esondazione

Fascia di rispetto linee elettrodotti - Fonte: art.5 D.P.C.M. 23/04/1992
 Fascia di rispetto linee elettrodotto 132kV - 10 metri
 Fascia di rispetto linee elettrodotto 380kV - 28 metri